

radio merk	90ELF Terratec noxon	RXI 400 WL Scott	MX100I Renkforce	lradio cube Terratec noxon	DR200 Difrnce
aantal geheugens	10	5 + 5	99	3	9
aantal stations te ontvangen	5000radio+10000podcasts	5500radio+11000podcasts	10000	11000	17000
display eigenschappen	grafisch 6 regels	grafisch 6 regels waarvan 2 status	grafisch 4 regels	grafisch 6 regels	4 regels
aantal karakters/ regel organisatie	24	+/- 21	15	21	16
stationsdatabase	vtuner	vtuner	reciva	vtuner	reciva
afstandbediening	ja	ja	ja	ja	ja
FM radio		ja		rds rf aansluiting	ja
bediening via internet					
<b>geluid</b>					
stereo weergave		ja	ja	ja	
audio decoding	mp3,wma, wav, id31.0 en 2.0,mms, pls, m3u	mp3,wma,wav	Real,wma,mp3,aac,ogg	mp3, wma, aac+,pls, ogs, wav, wma m3u,mms	mp3 als wma , wma drm9/10, aac, ID3 tag
audio vermogen (in W)	4.5 W	2x3 W	2x2 W	2x4 W of 1x8 W	
toonregeling			6 band eq		
<b>aansluitingen</b>					
ipod aansluiting		ja			ja
sd/mmc card aansluiting	ja	ja	ja		
koptelefoon		ja	ja, cinch		ja
line in	ja, 3.5 mm jack	ja		ja, 3.5mm jack	ja
line out				ja	ja
RJ-45 internet	ja	ja	ja		ja
usb		ja			ja
afneembare wifi antenne	ja			ja	
<b>voeding</b>					
adapter	ja	ja	ja	ja	ja
spanning (in V)	220 / 12	220 / 12	110- 240 / 9	220 / 12	220 / 12
batterijen / speelduur	nee	nee	nee	nee	nee
verbruik (W)	24	12	18		18
<b>Opmerkingen</b>					
	analoog volume in serie met digitaal volume	text scrolt niet horizontaal		rf aansluiting FM radio	ipod aansluiting
tijd standby naar playstream (sec)	8 niet autoplay	5	33	5 niet autoplay	33
<b>internet</b>					
wifi standards	iEEE802.11b, 11g, 3, 3u	iEEE802.11bg	iEEE802.11b+g	iEEE802.11b, 11g, 3, 3u	
netw. snelheid	11 / 54 Mbit/s WLAN	11 / 54 Mbit/s WLAN	11 / 54 Mbit/s WLAN	div	
ip toewijzing	IP v4 static of DHCP	IP v4 static of DHCP	IP v4 static of DHCP	IP v4 static of DHCP	IP v4 static of DHCP
netwerk coding	web/wpa/wpa2	web/wpa	web/wpa/wpa2	web/wpa/wpa2	web/wpa
lijst formaten	pls, wma, m3u			mms, mp3	
audio stream				ja	
UPNP	werkte hier niet		ja	ja	
eigen muziek afspelen	ja	ja	ja		ja
<b>Algemeen</b>					
wekker alarm	sleep	tijd	5 wekker, tijd sleep		tijd, wekker
afm bxhxd	215x115x135	138x253x131	284x98x115	bxhxd) 130x145x140 mm	
podcast	ja			ja	
ether radio	n	fm			
support	<a href="http://www.terratec.net/de/">www.terratec.net/de/</a> <a href="http://www.napster.co.uk/">http://www.napster.co.uk/</a> <a href="http://www.my-noxon.net">www.my-noxon.net</a>			<a href="http://www.terratec.net/de/tr">http://www.terratec.net/de/tr</a> <a href="http://www.aupeo.de">www.aupeo.de</a>	
Massa		1.5 kg		1,24 kg	
Prijs indicatie	€ 135.00	€ 195.00	€ 99.99	€ 165.00	€ 115.00
detail info	-	<a href="http://shop.conrad.nl/multimedia/au">http://shop.conrad.nl/multimedia/au</a>	<a href="http://shop.conrad.nl/mul">http://shop.conrad.nl/mul</a>	<a href="http://shop.conrad.nl/multim">http://shop.conrad.nl/multim</a>	<a href="http://www.difrnce.nl/nl/2">http://www.difrnce.nl/nl/2</a>
Meegeleverd	Afstandsbediening (incl. batterijen) 220 V-netvoeding  WLAN-antenne  Software-CD	Afstandsbediening (incl. batterijen)  netadapter  audio snoertje 3.5 mm  2 extra frontjes	Afstandsbediening (incl. batterijen) 220 V netvoeding	Omvang levering Lader (110 - 240 V) USB-kabel  Oortelefoon  Afstandsbediening (incl. batterijen) 220 V netvoeding WLAN- en FM-antenne Software-cd (UPnP muziekerversoftware	afstand bediening  schaaltjes voor Ipod's  netadapter  audio snoertje 3.5 mm

radio merk	IR-2100 Lenco	IPDIO mini pro DNT	RCR-7WF Sangean	du@l radio 700 Sagem	Quattro MKII Tangent
aantal geheugens aantal stations te ontvangen display eigenschappen	17000 2 regels	99 8000 2 regels	17000 grafisch 4 regels	30 grafisch 4	17000 2 regels
aantal karakters/ regel organisatie stationsdatabase afstandbediening FM radio bediening via internet	16 reciva ja ja	16 aupeo.de ja	16 reciva	19 ssagem ja	16 reciva
<b>geluid</b>					
stereo weergave audio decoding audio vermogen (in W) toonregeling	ja wma,mp3,,real,m4a,ogg	Real,wma,mp3,aac,au,wav,ogg,aiff ja	Real,wma,mp3,aac+	wma,mp3,wav 2x2W	Real,wma,mp3,aac,au,wav,ogg,aiff, vorbis System Output: 5 Watt RMS, 100 - 20kHz
<b>aansluitingen</b>					
ipod aansluiting sd/mmc card aansluiting koptelefoon line in line out RJ-45 internet usb afneembare wifi antenne	ja ja	ja ja ja	ja ja ja ja ja	ja ja, cinch ja ja	ja ja, 3.5 mm jack ja ja
<b>voeding</b>					
adapter spanning (in V) batterijen / speelduur verbruik (W)	220 nee 30	ja 220 / 7,5 nee 9	220 / 7,5 nee 6	ja 100 - 240 / 5 nee	ja 220 / 12 nee
<b>Opmerkingen</b>					
tijd standby naar playstream (sec)	32	33	tijd neemt 2 regels, setup 2regels 33	fm rf ingang, meerdere merken gezien 13	afneembare fm antenne 30
<b>internet</b>					
wifi standards netw. snelheid ip toewijzing netwerk coding lijst formaten audio stream UPNP eigen muziek afspelen	IP v4 static of DHCP web/wpa RTSP,MMS,HTTP ja	IEEE802.11b,g,b/g 11 / 54 Mbit/s WLAN IP v4 static of DHCP web/wpa/wpa2 asx,ram, m3u, rpm, pls ja ja	IEEE802.11b/g IP v4 static of DHCP web/wpa ja ja	54 Mbit/s WLAN IP v4 static of DHCP WEP-/WPA-codering ja	IEEE802.11b/g IP v4 static of DHCP web/wpa/wpa2 ja
<b>Algemeen</b>					
wekker alarm afm bxhxd podcast ether radio support  Massa Prijs indicatie detail info  Meegeleverd	tijd, wekker ja fm     Afstandsbediening (incl. batterijen)	tijd wekker, sleep 168x98x98 aupeo.de  € 125.00 <a href="http://www.dnt.de">www.dnt.de</a>  Ipdio mini pro Afstandsbediening (incl. batterijen netadapter	tijd wekker 2x, sleep fm usb/sd card    RJ-45 kabeltje 220 V-netvoeding	208x100x140 mm fm <a href="http://www.sagem.com">www.sagem.com</a>  795 g € 129.00 <a href="http://shop.conrad.nl/mul">http://shop.conrad.nl/mul</a> Afstandsbediening (incl. batterijen) 220 V-netvoeding FM-antenne Gebruiksaanwijzing (op CD-ROM)	210x111x145    € 224.00 <a href="http://www.tangent-">http://www.tangent-</a> netvoeding analoog

radio merk	DR 315 Albrecht	Vantage Oxx	IPdio Clock DNT	IP2GO blauw DNT	WFR-20 Sangean
aantal geheugens	3x8		10	3	12
aantal stations te ontvangen	10000+	10000+	17000	14000	17000
display eigenschappen	2 regels	2 regels	4 regels	2 regels	3 regels
aantal karakters/ regel	16	17	16	16	16
organisatie	frontier	frontier	reciva	aupeo.de	reciva
stationsdatabase					
afstandbediening	ja		ja		ja
FM radio					
bediening via internet					
<b>geluid</b>					
stereo weergave	ja	n			ja
audio decoding		real, wma,mp3,aac	Real,wma,mp3,aac,au,wav,ogg,aiff, m4a	wma,mp3	mp3, wma, aac, wav, aiff, flac, real
audio vermogen (in W)	2x5 W	2 W			
toonregeling					ja
<b>aansluitingen</b>					
ipod aansluiting					
sd/mmc card aansluiting					
koptelefoon		ja	ja	ja	ja
line in					ja, 3.5 mm jack
line out	ja, cinch				ja, 3.5 mm jack
RJ-45 internet	ja				ja
usb					
afneembare wifi antenne					
<b>voeding</b>					
adapter	ja	ja		ja	
spanning (in V)	220 / 9	220 / 9 / 6 C-cellen	220 / 12	220 / 6 of 4 AA-batterijen	220
batterijen / speelduur	nee	6x C-batterijen (max.cap 16 h).	nee	4x penlite, 80 uur	nee
verbruik (W)	14	8	18	batterij:20 hr int/32 uur FM	35
<b>Opmerkingen</b>					
tijd standby naar playstream (sec)	0	UK netspanning adapter, text scrolt erg langzaam	27	28	31
<b>internet</b>					
wifi standards	IEEE802.11b/g	IEEE802.11bg	IP v4 static of DHCP	IEEE802.11b,g,b/g	IEEE802.11b/g
netw. snelheid		11 / 54 Mbit/s WLAN		11 / 54 Mbit/s	11 / 54 Mbit/s WLAN
ip toewijzing	IP v4 static of DHCP	IP v4 static of DHCP	IP v4 static of DHCP	IP v4 static of DHCP	IP v4 static of DHCP
netwerk coding	WEP, WPA en WPA2	web/wpa/wpa2	web/wpa/wpa2	web/wpa	web/wpa
lijst formaten		RTSP,MMS,HTTP	m3u,pls	m3u,wpl	
audio stream		ja	RTSP,MMS,HTTP		ja
UPNP		ja	ja		ja
eigen muziek afspelen	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Algemeen</b>					
wekker alarm			tijd,wekker,sleeptimer		tijd,wekker 4X
afm bxhxd	280x148x170 mm	144x212x76	180x200x56	168x98x98	290x110x182 mm
podcast		MP3,ID3V1.0/V2.0			
ether radio	fm/dab/dab+				
support	<a href="http://www.albrecht-online.de">www.albrecht-online.de</a> <a href="http://www.alan-albrecht.de">www.alan-albrecht.de</a> <a href="http://www.wifiradio-frontier.com">www.wifiradio-frontier.com</a>	<a href="http://www.oxxdigital.com">www.oxxdigital.com</a> <a href="http://www.WIFIRADIO-FRONTIER.COM">www.WIFIRADIO-FRONTIER.COM</a>	<a href="http://www.dnt.de">www.dnt.de</a>	<a href="http://www.dnt.de">www.dnt.de</a> <a href="http://www.aupeo.de">www.aupeo.de</a>	<a href="http://www.reciva.com">www.reciva.com</a>
Massa		1.3 kg			3.03 kg
Prijs indicatie	€ 159.00	€ 145.00	€ 79.99	€ 129.00	€ 229.00
detail info	<a href="http://shop.conrad.nl/mul">http://shop.conrad.nl/mul</a>	<a href="http://shop.conrad.nl/mul">http://shop.conrad.nl/mul</a>	<a href="http://shop.conrad.nl/mul">http://shop.conrad.nl/mul</a>	<a href="http://shop.conrad.nl/mul">http://shop.conrad.nl/mul</a>	<a href="http://shop.conrad.nl/mul">http://shop.conrad.nl/mul</a>
Meegeleverd	220 V-netvoeding Afstandsbediening (incl. batterijen)	220 V-netvoeding Gebruiksaanwijzing. engelse voedings adapter	Afstandsbediening (incl. batterijen) 220 V-netvoeding	220 V-netvoeding Gebruiksaanwijzing	Afstandsbediening (incl. batterijen) Netwerkkabel (3 m) Gebruiksaanwijzing

radio merk	IP-dio DNT	squeeze box boom Logitec	squeeze box radio Logitec
aantal geheugens	5	6	6
aantal stations te ontvangen	14000	-	-
display eigenschappen	4 regels	2 regels	grafisch 6 regels
aantal karakters/ regel organisatie	16		30
stationsdatabase	aupeo.de	<a href="http://www.mysqueezebox.com/">http://www.mysqueezebox.com/</a>	<a href="http://www.mysqueezebox.com/">http://www.mysqueezebox.com/</a>
afstandbediening		ja	optioneel
FM radio		ja	ja
bediening via internet		ja	ja
<b>geluid</b>			
stereo weergave		ja	
audio decoding	mp3, wma	mp3, wma, aac, wav, aiff, flac	mp3, wma, aac, wav, aiff, flac
audio vermogen (in W)			
toonregeling		ja	
<b>aansluitingen</b>			
ipod aansluiting			
sd/mmc card aansluiting	ja	ja	ja
koptelefoon		ja	ja
line in		ja	ja
line out			
RJ-45 internet		ja	ja
usb			
afneembare wifi antenne			
<b>voeding</b>			
adapter spanning (in V)	220	220 / 12	220 / 18
batterijen / speelduur	nee	nee	optioneel accu pack
verbruik (W)	20	-	18
<b>Opmerkingen</b>			
tijd standby naar playstream (sec)	34	koptelefoon aansluiting ook als sub out te gebruiken 0	0
<b>internet</b>			
wifi standards	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g
netw. snelheid	11 / 54 Mbit/s WLAN	11 / 54 Mbit/s WLAN	11 / 54 Mbit/s WLAN
ip toewijzing	IP v4 static of DHCP	IP v4 static of DHCP	IP v4 static of DHCP
netwerk coding	web/wpa	web/wpa	web/wpa
lijst formaten			
audio stream			
UPNP			
eigen muziek afspelen	ja	ja	ja
<b>Algemeen</b>			
wekker alarm	tijd,wekker,sleeptimer	alarm	
afm bxhxd	250x130x135		
podcast			
ether radio			
support	<a href="http://www.dnt.de">www.dnt.de</a> <a href="http://www.aupeo.de">www.aupeo.de</a>	<a href="http://www.logitech.com/in">http://www.logitech.com/in</a> <a href="http://www.napster.co.uk/">http://www.napster.co.uk/</a>	<a href="http://www.logitech.com/ind">http://www.logitech.com/ind</a> <a href="http://www.napster.co.uk/">http://www.napster.co.uk/</a>
Massa			
Prijs indicatie	€ 165.00	€ 230.00	€ 160.00
detail info	-	<a href="http://www.napster.co.uk/">http://www.napster.co.uk/</a>	<a href="http://www.napster.co.uk/">http://www.napster.co.uk/</a>
Meegeleverd	DNT IPdio internetradio audio snoertje 3.5 mm	Afstandsbediening (incl. batterijen) 220 V-netvoeding	220 V-netadapter audio snoertje 3.5 mm engelse voedings adapter